



Cipolle  
Onions

La Semiorio Sementi

**146 Ultra Express**



Varietà molto precoce, a bulbi bianchi, tondo-appiattiti, uniformi, di media pezzatura, di sapore dolce. Raggiunge la maturazione commerciale con un mese di anticipo rispetto alla Marzatica.

Oltre alla precocità, questa varietà è dotata di una eccezionale serbevolezza dei bulbi dovuta al colletto molto sottile. La pezzatura dei bulbi è di circa 100 g con un diametro di circa 8 cm. Vegetazione medio bassa, foglie vigorose di colore verde brillante. Si semina dal 1 al 20 Agosto e si raccoglie in Febbraio.

*This is short day variety that reaches commercial maturity a month before the Marzatica variety. As well as being an early variety the bulbs, which are white, sweet and tender, keep well. Each bulb weighs about 100 g and has a diameter of 8 cm. It is an extremely vigorous plant with excellent bearing and dark green foliage. Sowing: ideal for harvesting in February, we recommend sowing in August.*

**La Semiorto Sementi**, grazie alla propria esperienza consolidata nella produzione di seme di cipolla, dopo diverse ed accurate prove colturali realizzate in svariati areali del Centro Sud Italia, è oggi in grado di garantire ai produttori e trasformatori di CIPOLLOTTI (cipolle a mazzi) la produzione degli stessi durante tutto l'anno, fornendo la VARIETA' ed il tipo di bulbo più indicato per le diverse esigenze ed in ogni stagione. Si tratta di cipollotti cilindrici, uniformi, con fogliame di colore verde intenso, molto apprezzati per il consumo fresco, per insalate o per la preparazione di piatti speciali.

*Thanks to its consolidated experience in producing onion seeds, and after numerous and careful agricultural tests carried out in various areas of the centre-south of Italy, today **La Semiorto Sementi** is able to guarantee bunching onion producers and industrial processors, year round production providing the VARIETY and type of bulb best suited to meet their needs all the year.*

*These uniform, cylindrical spring onions have dark green foliage and are popular for eating fresh, in salad, or for preparing special dishes.*

**CALENDARIO SEMINA PER CIPOLLOTTO SOWING TIME FOR BUNCHING ONION**

SEMINA SOWING		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
RACCOLTA HARVEST													
GIORNO CORTO	Bianca Prec. Marzatica								dal 5 al 30				
	Aprilatica o Nocera								dal 1 al 5				
	Bianca di Maggio								dal 20 al 30				
GIORNO INTERMEDIO	Bianca di Giugno								dal 1 al 20				
	De Rebouillon								dal 20 al 30				
GIORNO LUNGO	Agostana												
	Blanco Duro												
	Rossa di Firenze												
	Ramata di Milano												
	Density 4												

I dati riportati sono indicativi e rilevati nel nostro centro sperimentale, quindi possono variare in base alle diverse aree di produzione. *The data are approximate and measured in our test center, so they may vary according to different production areas.*



### 148 Bianca Precocissima Marzatica

È una varietà a giorno corto che forma bulbi bianchi di forma tondo appiattita, uniformi, di pezzatura omogenea di 100/120 g. Il portamento del fogliame è molto compatto, uniforme e di colore verde intenso. Semina: per ottenere i migliori risultati si consiglia di seminare nel mese di Agosto per raccolta dei bulbi nel mese di Marzo.

*It is a short day variety that produces uniform, flattened round, white bulbs that generally weight 100/120 g each. The leaves are extremely compact, uniform and deep green. Sowing: for best results it is advisable to sow in August for harvesting in March.*

### 152 Bianca di Maggio

Varietà ideale per raccolte nel mese di Maggio. La pianta è molto vigorosa con fogliame di colore verde scuro. Produce bulbi tondo-appiattiti del peso di 180/200 g. Questa varietà dal fogliame vigoroso di colore verde scuro è ottima per la raccolta a mazzetti. Semina: per la raccolta dei bulbi in Maggio, la semina si effettua nel mese di Settembre-Ottobre.

*An ideal variety for harvesting in May. The plant is very robust and has dark green leaves. It produces flattish-round bulbs that weigh 180/200 g. Thanks to the robust dark green leaves, this variety is suitable for harvesting in bunches.*

*Sowing: in order to harvest the bulbs in May, sow in September-October.*



### 150 Aprilatica o Nocera

Varietà ideale per la raccolta in Aprile. Forma dei bulbi bianchi di forma tondo-appiattita, molto uniformi dal peso medio di 140/150 g. Semina: da Agosto fino agli inizi del mese di Settembre.

*An ideal variety for harvesting in April. Produces flattened round, white bulbs that are very uniform and weigh an average of 140/150 g each. Sowing: from August to the beginning of September.*

**Usata per la produzione del  
cipollotto DOP Regione Campania**





### 153 Bianca di Giugno

Varietà tardiva. La pianta, molto vigorosa con fogliame di colore verde scuro, produce dei bulbi bianchi di grande pezzatura dalla forma tondo-appiattita. Questa varietà, grazie al bel portamento del fogliame, è molto indicata per la raccolta a mazzetti.

SEMINA: per evitare la pre-fioritura si consiglia di seminare in Ottobre effettuando il trapianto, oppure per semina diretta in campo in Gennaio-Febbraio.

*A late variety. The plant is very vigorous with dark green foliage and produces large, flattened round, white bulbs. Thanks to the excellent bearing of the foliage, this variety is ideal for harvesting in small bunches.*

*SOWING: to avoid pre-flowering, we recommend sowing in October before planting out, or sowing directly outdoors in January-February.*

### 158 De Rebouillon

Varietà medio-tardiva, ciclo intermedio, indicata per semine in Settembre-Ottobre e raccolta in Giugno-Luglio. La pianta produce un bulbo grosso a collo allargato, fogliame di un bel colore verde scuro, eretto e allungato. È adatta alla produzione di bulbi ma è molto consigliata per la produzione di cipollotto e, in questo caso, può essere coltivata in tutte le stagioni. Semina: si esegue a spaglio in tutte le stagioni.

*This is a medium-late variety, intermediate cycle, that is ideal for sowing in September-October and harvesting in June-July. It produces large, wide-necked and has dark green, erect and elongated foliage. It is suitable for growing bulbs but is highly recommended for spring onions and in this case, can be grown throughout the year. Sowing: broadcast in all seasons.*



### 161 Tropeana Lunga

Varietà medio-tardiva, a giorno intermedio che produce un bulbo grande ellittico allungato, con tuniche esterne di colore rosso pallido ed interne di colore bianco rosato. Molto richiesta per il consumo fresco in quanto i bulbi sono molto teneri e dolci. È una varietà poco serbevole. Semina: si effettua in Autunno per trapianto in Gennaio-Febbraio, oppure semina diretta in Gennaio-Febbraio per raccogliere nel mese di Giugno-Luglio.

*This is a medium-late, intermediate day variety that produces a large, pear-shaped bulb with pale red external tunics and pinkish white internal tunics. Popular for eating fresh as the bulbs are very tender and sweet. It is a variety that does not keep well for long storage. Sowing: in Autumn for planting out in January-February or directly outdoors in January-February for harvesting in June-July.*






### 162 Tropea Rossa Tonda

Pianta vigorosa con foglie di colore verde intenso. Varietà medio-precoce, a giorno intermedio. La pianta produce un bulbo grosso, rotondeggiante, con tuniche esterne di colore rosso vinoso intenso, polpa bianca, soda, tenera e dolce. Varietà ottima per il consumo fresco. Semina: si può effettuare in Autunno per trapianto in Gennaio-Febbraio oppure semina diretta in Gennaio-Febbraio per raccolta estiva.

*Vigorous plant with deep green foliage. Medium-late variety. Large round bulb, outer skins a deep wine red, white flesh, tender and sweet. Ideal variety for fresh consumption. Sowing: in Autumn for planting out in January-February, or directly outdoors in January-February for summer harvesting.*



### 163 Texas Early Grano 502

E' una varietà a giorno intermedio che dopo circa 120 giorni dalla semina è pronta per il consumo. Bulbo giallo, grosso, a forma di trottola, con polpa bianca di sapore molto dolce. Si semina in Primavera per raccolta a Luglio.

*This is a long day variety although it is fairly early. In fact, about 120 days after sowing in springtime it is ready for consumption. It produces large, yellow, spinning top-shaped bulbs with sweet white flesh. Sowing: in Spring for harvesting in July.*



### 155 Rouge Amposte

Varietà medio tardiva che produce delle cipolle medio grandi di forma tonda globosa, di colore rosso bronzo. Ottima conservazione.

*Medium - late variety that produces medium to large onion globe shaped, reddish bronze colour. Stores very well.*



### **156 Agostana**

Varietà a giorno lungo con bulbo di forma globoso di colore bianco argenteo. Per la produzione di bulbi da raccogliere nel mese di Agosto si consiglia di seminare in tardo Autunno, inizio Primavera. Può essere anche utilizzata per la produzione di cipollotti se seminata in tarda Primavera. Semina: per produzione di bulbi in Estate si consiglia di seminare in tardo Autunno inizio Primavera.

*This long day variety produces globe-shaped, silvery-white bulbs. For harvesting in August we recommend sowing in late Autumn or early Spring. Sowing: in late Autumn or beginning of Spring for a Summer production. Can also be used for production of bunching onion if the sowing is made in late-Spring.*

### **157 Blanco Duro**

E' tra le migliori varietà di cipolle bianche a giorno lungo, molto produttiva e di elevata qualità. Si adatta facilmente a diverse condizioni, molto vigorosa. La pianta produce un bulbo di pezzatura medio-grande di forma globosa, di colore bianco candido, è adatto a lunghi periodi di stoccaggio. Semina: per produzione di bulbi in Estate si consiglia di seminare in tardo Autunno, inizio Primavera. Può essere anche utilizzata per la produzione di cipollotti se seminata in tarda Primavera.

*This is one of best long day onion varieties. It is extremely productive and of high quality. It is very vigorous and adapts easily to a variety of different conditions. Produces a medium-large, round-globular bulb that is bright white and suitable for long periods of storage. Sowing: for production of bulbs in the Summer it is advisable to sow seeds in late Autumn, early Spring. Can be used for the production of bunching onions if sown in late Spring.*




### **159 Rossa di Firenze**

Varietà medio-tardiva, a giorno lungo, con bulbi di colore rosso scuro, a forma globosa schiacciata, di pezzatura medio-grande. Ha una buona conservabilità anche se è più indicata per consumo fresco.

Semina: Autunno-Primavera per raccolta in Estate. Adatta anche per la produzione di cipollotti a colorazione rossa.

*This is a medium-late, long day variety that produces dark red bulbs that are medium-large and flattened globe-shaped. They store well although they are best suited to eating fresh. Sowing: in Autumn-Spring for Summer harvesting. Also suitable for producing red Spring onions.*



### 160 Globruna

Varietà tardiva di ottima conservabilità. Bulbo grosso a forma di globo, schiacciato ai poli, tuniche esterne di colore giallastro scuro, polpa bianca.

Semina: si effettua in Ottobre, con trapianto in Gennaio-Febbraio e raccolta ad Agosto. Semina diretta in pieno campo a Febbraio.

*A late variety that stores extremely well. Produces a large bulb, shaped like a globe and slightly squashed at both ends. Yellowish outer tunics and white flesh.*

*Sowing: in October. Plant out in January-February and harvest in August. Sow directly outdoors in February.*



### 147 Density 4

Varietà appartenente al gruppo "gialle da serbo" dal bulbo rotondeggiante e le tuniche color giallo bronzato. Ideale per lunghi stoccaggi e per la lavorazione industriale, in quanto al colletto i bulbi si presentano colmi. Semina: si effettua in Autunno-Primavera con raccolta ad Agosto.

*Variety belonging to the group of "yellow for storage" with round bulb, skin is bronzed yellow colour. Ideal for extended storage and industrial processing, as the neck of the bulbs is filled. Sowing in Autumn-Spring, harvested in August.*

### 164 Ramata di Milano

Questa varietà presenta bulbo grosso di forma allungata e piuttosto conica, con tuniche esterne sottili di colore rame, polpa bianca, elevata serbevolezza. Semina: si esegue da Settembre a Marzo.

*Produces large bulbs with an elongated, rather conical shape. Copper coloured, thin external tunics and white flesh. This is the variety that keep best. Sowing: from September to March.*



# CIPOLLA *Allium Cepa* ONION

GIORNO CORTO SHORT DAY

GIORNO INTERMEDIO INTERMEDIATE DAY

GIORNO LUNGO LONG DAY

Varietà Variety	CICLO CULTURALE CYCLE CROP		CARATTERISTICHE BULBO BULB CHARACTERISTIC			
	Semina Sowing	Raccolta Harvesting	Forma Bulb Shape	Taglia Bulb Size	Colore Tuniche Skin Colour	Conservabilità Storage
Ultra Express	agosto august	febbraio february		piccola small	bianco white	non adatta not suitable
Bianca Precocissima Marzatica	agosto august	marzo march		medio piccola medium small	bianco white	non adatta not suitable
Aprilatica o Nocera	agosto settembre august september	aprile april		media medium	bianco white	non adatta not suitable
Bianca di Maggio	settembre ottobre september october	maggio may		media medium	bianco white	non adatta not suitable
Bianca di Giugno	ottobre febbraio october february	giugno june		medio grande medium large	bianco white	non adatta not suitable
De Rebouillon	autunno primavera autumn spring	giugno luglio june july		medio grande medium large	bianco white	non adatta not suitable
Tropeana Lunga	autunno febbraio autumn february	giugno june		media medium	rosso pallido light red	media medium
Tropea Rossa Tonda	autunno primavera autumn spring	giugno june		grande large	rosso violaceo violet red	buona good
Texas Early Grano 502	autunno primavera autumn spring	giugno luglio june july		grande large	paglierino pale yellow	discreta discrete
Rouge Amposte	autunno primavera autumn spring	luglio july		grande large	rosso bronzo bronze red	media medium
Agostana	autunno primavera autumn spring	agosto august		molto grande very large	bianco candido light white	discreta dicrete
Blanco Duro	autunno primavera autumn spring	luglio agosto july august		molto grande very large	bianco white	ottima very good
Rossa di Firenze	autunno primavera autumn spring	agosto august		medio grande medium large	rosso intenso deep red	ottima very good
Globruna	autunno primavera autumn spring	agosto august		molto grande very large	bruno ramato copper brown	ottima very good
Density 4	autunno primavera autumn spring	agosto august		medio grande medium large	giallo bronzato bronze yellow	ottima very good
Ramata di Milano	autunno primavera autumn spring	luglio agosto july august		molto grande very large	giallo ramato copper yellow	ottima very good